



СДЕЛАЙТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО УДОБНЕЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ

АКСЕССУАРЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ MOTOTRBO™ DP4000



От руководителя предприятия до портье гостиницы – цифровая аппаратура MOTOTRBO позволяет трансформировать предприятие, выводя систему связи на более высокий интеллектуальный и безопасный уровень. Характеристики радиостанций DP4000, расширенные за счет таких средств, как цветные дисплеи и мощные функции обмена данными, предоставляют совершенно новые возможности.

Поэтому так важно использовать только аксессуары, сертифицированные для работы с радиостанциями MOTOTRBO. Радиостанции DP4000 позволяют полностью обновить рабочую среду. Такие инновационные средства, как встроенные функции Bluetooth® и «Интеллектуальный звук», позволяют выходить на новый уровень эффективности деятельности.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО СВЯЗИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Наши оригинальные аксессуары IMPRES Smart Audio поддерживают связь с радиостанцией с целью подавления внешних помех, повышения четкости звука и усиления его громкости даже при сильном шуме и ветре. Функция автоматической регулировки усиления (AGC) является дополнительным элементом обеспечения исключительного звучания. Она определяет изменения уровня голоса говорящего и увеличивает или уменьшает усиление микрофона. Таким образом, слушающий ясно слышит говорящего, независимо от того как громко или тихо тот говорит в устройство.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФУНКЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗВУК» С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА IMPRES

Радиостанции серии DP4000 имеют новую интеллектуальную функцию цифрового режима – «Интеллектуальный звук». Функция «Интеллектуальный звук» автоматически регулирует уровень громкости радиостанции для компенсации фонового шума. Благодаря этому работникам не нужно перестраивать уровень громкости устройства, чтобы не пропустить вызов при сильном внешнем шуме или не мешать другим при нахождении в тихой обстановке. Система улучшенного подавления фонового шума отфильтровывает посторонние звуки – от общего транспортного шума до работы двигателей. Благодаря аксессуарам преимуществами функции «Интеллектуальный звук» могут воспользоваться ваши работники.

Подключите аксессуар IMPRES и он мгновенно задаст уровень громкости и расширит возможности радиостанции функцией «Интеллектуальный звук». При подключении IMPRES радиостанция не просто распознает аксессуар и загружает соответствующий профиль для оптимизации параметров связи, но в сочетании с функцией «Интеллектуальный звук» интуитивно регулирует уровень громкости, компенсируя фоновый шум.

ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННОЙ ФУНКЦИИ BLUETOOTH

Повысьте мобильность рабочих групп, не усложняя кабельную систему связи. Новые радиостанции DP4000 имеют встроенную функцию Bluetooth и не требуют использования адаптеров. Внутри предприятия и за его пределами уникальная гарнитура Operations Critical Wireless способна справляться с сильными окружающими шумами, а дополнительный беспроводной пульт с кнопкой РТТ без затруднений устанавливает связь с любой гарнитурой. Просто положите беспроводной пульт с кнопкой РТТ в карман или закрепите на отвороте пиджака и сразу установите контакт между устройствами.

ДАЖЕ НАШИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Сменные работники полагаются на аккумуляторные батареи, длительность работы которых должна превышать длительность смены. Наша испытанная временем «выносливая» система IMPRES Smart Energy System отвечает этим требованиям. Она автоматизирует процессы зарядки аккумуляторных батарей и исключает перезарядку, независимо от того, как долго батареи находятся в зарядном устройстве. В аккумуляторных батареях IMPRES радиостанций DP4000 сохраняются важные данные, позволяющие знать когда они подлежат замене. Кроме этого, эти аккумуляторные батареи имеют уникальную текстурированную поверхность, позволяющую легче удерживать радиостанцию, даже при работе в перчатках.

Экономьте энергию и деньги, используя одно зарядное устройство для зарядки всех портативных радиостанций MOTOTRBO. Просто используйте для разных радиостанций и аккумуляторных батарей MOTOTRBO одно универсальное зарядное устройство.

ОДНА АНТЕННА НА ВСЬ ДИАПАЗОН

Радиостанции серии DP4000 оборудованы новой широкополосной штыревой антенной УВЧ-диапазона, позволяющей охватывать весь диапазон частот (403-527 МГц). Для уменьшения габаритов радиостанции может использоваться укороченная антенна. Эти укороченные антенны обеспечивают лучшие характеристики, чем предыдущие модели укороченных антенн Motorola.



АКСЕССУАРЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ПОРТАТИВНЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ MOTOTRBO™ СЕРИИ DP4000

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ

PMMN4024 ^{1,2}	Беспроводной микрофон с гнездом 3,5 мм (IP54)
PMMN4025 ^{1,2}	Беспроводной микрофон IMPRES с гнездом 3,5 мм и кнопкой экстренного вызова (IP54)
PMMN4040 ^{1,2}	Беспроводной микрофон, рассчитанный на сложные климатические условия (IP57)
PMMN4046 ²	Беспроводной микрофон IMPRES с регулировкой громкости, кнопкой экстренного вызова и программируемой кнопкой, рассчитанный на сложные климатические условия (IP57)
PMMN4050 ²	Беспроводной микрофон IMPRES с гнездом 3,5 мм (IP54)
RLN6074	Сменный спиральный шнур для PMMN4024 и PMMN4040
RLN6075	Сменный спиральный шнур для PMMN4025, PMMN4050 и PMMN4046

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО МИКРОФОНА

MDRLN4885 ²	Закрытый наушник, предназначенный только для приема, на спиральном шнуре
MDRLN4941 ²	Наушник, предназначенный только для приема, с полупрозрачной трубкой
WADN4190 ²	Гибкий наушник, предназначенный только для приема
MDPMLN4620 ²	Наушник-ракушка, предназначенный только для приема

СКРЫТОНОСИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

RLN5878 / RLN5879 ²	Гарнитура скрытого ношения, предназначенная только для приема (черного/бежевого цвета)
RLN5880 / RLN5881 ^{1,2}	2-проводная гарнитура скрытого ношения IMPRES со съёмными наушниками (черного/бежевого цвета)
RLN5882 / RLN5883 ^{1,2}	2-проводная гарнитура скрытого ношения с полупрозрачной трубкой (черного/бежевого цвета)
PMLN5111 / PMLN5112 ^{1,2}	3-проводная гарнитура скрытого ношения с полупрозрачной трубкой (черного/бежевого цвета)
PMLN5097 / PMLN5106 ^{1,2}	3-проводная гарнитура скрытого ношения IMPRES со съёмными наушниками (черного/бежевого цвета)
RLN5886	Гарнитура скрытого ношения для работы при низком шуме
RLN5887	Гарнитура скрытого ношения для работы при сильном шуме
RLN4760 / RLN4763	Небольшая, прозрачная, удобная гарнитура (правое/левое ухо)
RLN4761 / RLN4764	Средняя, прозрачная, удобная гарнитура (правое/левое ухо)
RLN4762 / RLN4765	Большая, прозрачная, удобная гарнитура (правое/левое ухо)
RLN6281	Сменные поролоновые беруши для RLN5887, ослабление шума = 24 дБ, в комплекте 25 шт.
RLN6282	Сменные прозрачные резиновые ушные вкладыши, в комплекте 50 шт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PMLN5838	Жесткий кожаный футляр с фиксированной петлей длиной 3 дюйма – полный доступ к клавиатуре
PMLN5839	Жесткий кожаный футляр с фиксированной петлей длиной 3 дюйма – без дисплея
PMLN5840	Жесткий кожаный футляр с присоединенной через шарнир петлей длиной 3 дюйма – полный доступ к клавиатуре
PMLN5846	Жесткий кожаный футляр с присоединенной через шарнир петлей длиной 3 дюйма – без дисплея
PMLN5842	Жесткий кожаный футляр с присоединенной через шарнир петлей длиной 2,5 дюйма – полный доступ к клавиатуре
PMLN5843	Жесткий кожаный футляр с присоединенной через шарнир петлей длиной 2,5 дюйма – без дисплея
PMLN5844	Нейлоновый футляр с фиксированной петлей длиной 3 дюйма – полный доступ к клавиатуре
PMLN5845	Нейлоновый футляр с фиксированной петлей длиной 3 дюйма – без дисплея
PMLN5610	Сменная петля 2,5 дюйма с шарниром
PMLN5611	Сменная петля 3 дюйма с шарниром
PMLN7008	Зажим для крепления на ремне, 2,5 дюйма
PMLN4651	Зажим для крепления на ремне, 2 дюйма
NTN5243	Регулируемый по длине нейлоновый ремень для переноски
HLN6602	Универсальный нагрудный карман
RLN4570	Разделяемый нагрудный карман
1505596Z02	Сменный ремень для нагрудного кармана
RLN4815	Ящик для хранения радиостанций Radio Pack
4280384F89	Удлинительный ремень Radio Pack
HLN9985	Водонепроницаемый мешок
RLN4295	Крепление на плечевой ремень
4200865599	Кожаный ремень шириной 1,75 дюйма
15012157001	Защитная крышка гнезда подключения аксессуаров

БЕСПРОВОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ BLUETOOTH

GMTN6356A ¹	Гарнитура Operations Critical Wireless с проводом 12 дюймов
NNTN8294 ^{1,3}	Гарнитура Operations Critical Wireless с проводом 11,4 дюймов
NNTN8295 ^{1,3}	Гарнитура Operations Critical Wireless с проводом 45,7 дюймов
NNTN8191	Беспроводной пульт с кнопкой PTT
NTN2572	Сменная беспроводная гарнитура с проводом 12 дюймов
PMPN4006	Зарядное устройство микро-USB
NTN8821	Комплект для обслуживания GMTN6356
NNT8988	10 фиксаторов для крепления гарнитуры на ухе для GMTN6356
RLN5037	10 акустических трубок для GMTN6356
NTN8986	Клейкие накладки для GMTN6356
NNTN8299	Сменные ушные вкладыши для NNTN8294/ NNTN8295

ГОЛОВНАЯ ГАРНИТУРА

PMLN5102 ^{1,2}	Сверхлегкие наушники с оголовьем для шеи, регулируемые, со встроенной кнопкой РТТ
RMN5058 ^{1,2}	Легкие наушники с одной дугой оголовья и встроенной кнопкой РТТ
PMLN5275 ^{1,2}	Надеваемые на голову наушники повышенной надежности с подвесным микрофоном и ослаблением шума = 24 дБ
PMLN5101 ^{1,2}	Гарнитура IMPRES с микрофоном на штанге, височным звукопреобразователем и встроенной кнопкой РТТ
PMLN5096 ^{1,2}	Гарнитура с фиксатором-ракушкой и встроенной кнопкой РТТ

АНТЕННЫ

PMAE4079 ²	Штыревая антенна УВЧ/GPS (403-527 МГц)
PMAE4069 ²	Укороченная антенна УВЧ/GPS (403-450 МГц)
PMAE4070 ²	Укороченная антенна УВЧ/GPS (440-490 МГц)
PMAE4071 ²	Укороченная антенна УВЧ/GPS (470-527 МГц)
PMAD4117 ²	Спиральная антенна ОБЧ/GPS (136-155 МГц)
PMAD4116 ²	Спиральная антенна ОБЧ/GPS (144-165 МГц)
PMAD4118 ²	Спиральная антенна ОБЧ/GPS (152-174 МГц)
PMAD4119 ²	Укороченная антенна ОБЧ/GPS (136-148 МГц)
PMAD4120 ²	Укороченная антенна ОБЧ/GPS (146-160 МГц)
PMAD4121 ²	Укороченная антенна ОБЧ/GPS (160-174 МГц)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОЛЬЦА АНТЕНН

32012144001	Серые идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)
32012144002	Желтые идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)
32012144003	Зеленые идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)
32012144004	Синие идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)
32012144005	Фиолетовые идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

PMKN4012B ⁴	Портативный кабель для программирования
PMKN4013C ⁴	Кабель для программирования, проверки и настройки
PMKN4040	Портативный телеметрический кабель
PMKN4071	Портативный соединительный кабель для RS232 DB25M

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ IMPRES

PMNN4412	Никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея 1400 мА/ч, рассчитанная на сложные климатические условия, IP57
PMNN4407	Литий-ионная аккумуляторная батарея IMPRES 1600 мА/ч, рассчитанная на сложные климатические условия, IP57
PMNN4409	Литий-ионная аккумуляторная батарея высокой емкости IMPRES 2250 мА/ч, рассчитанная на сложные климатические условия IP57
NNTN8129 ²	Литий-ионная аккумуляторная батарея IMPRES 2350 мА/ч, рассчитанная на сложные климатические условия, IP57 (по стандарту FM)

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

NNTN8117	Зарядное устройство, только база
NNTN8273	Зарядное устройство, SMPS CE Евросоюз
NNTN8274	Зарядное устройство, SMPS CE Великобритания
WPLN4226	Зарядное устройство IMPRES, только база
WPLN4255	Зарядное устройство IMPRES, SMPS CE Евросоюз
WPLN4254	Зарядное устройство IMPRES, SMPS CE Великобритания
WPLN4253	Зарядное устройство IMPRES, SMPS CE США
WPLN4211	Универсальное зарядное устройство IMPRES, только база
WPLN4213	Универсальное зарядное устройство IMPRES, с вилкой для европейской розетки
WPLN4214	Универсальное зарядное устройство IMPRES, с вилкой для британской розетки
WPLN4212	Универсальное зарядное устройство IMPRES, с вилкой для американской розетки
WPLN4218	Универсальное зарядное устройство IMPRES с дисплеем, только база
WPLN4220	Универсальное зарядное устройство IMPRES с дисплеем, с вилкой для европейской розетки
WPLN4221	Универсальное зарядное устройство IMPRES с дисплеем, с вилкой для британской розетки
WPLN4219	Универсальное зарядное устройство IMPRES с дисплеем, с вилкой для американской розетки

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

NNTN7980	Программное обеспечение для обслуживания группы аккумуляторных батарей IMPRES
NNTN7677	Интерфейсный блок универсального зарядного устройства для обслуживания группы аккумуляторных батарей IMPRES
NNTN7392	Устройство считывания параметров аккумуляторных батарей IMPRES
NLN7967	Настенные кронштейны для универсальных зарядных устройств
RLN5382	Блок индикации для универсального зарядного устройства IMPRES

¹ Данные аксессуары были оптимизированы для работы с функцией «Интеллектуальный звук».

² Утверждено в соответствии с требованиями стандарта Factory Mutual (FM)

³ Вместе с наушниками также необходимо заказать беспроводной пульт с кнопкой РТТ Operations Critical Wireless и зарядное устройство микро-USB PMPN4006

⁴ Предыдущие версии этого кабеля для программирования несовместимы с DP4000

Более подробную информацию о возможностях портативных устройств можно найти на веб-сайте motorolasolutions.ru или получить у ближайшего к вам дилера или авторизованного партнера Motorola motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип Stylized M являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих компаний. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK, Великобритания

Версии для региона EMEA 1 (06/2012)



MOTOTRBO
DIGITAL
REMASTERED.

Ваш дилер: